

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

. MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

5ème année n° 39

26 Juillet 1957

INFORMATIONS POMME de TERRE n° 5

Zones 5 et 6

MILDIOU

Les pluies qui se sont produites en abondance sur le relief ont entraîné une répétition des traitements qui se sont montrés généralement efficaces.

Les fanes des cultures destinées à la production des plants de semence seront détruites soit par la pulvérisation d'une solution caustique, soit par fauchage (ne pas laisser les fanes sur place afin d'éviter les contaminations tardives des tubercules par les eaux de ruissellement).

Dans les plantations destinées à la production de tubercules de consommation, on peut envisager un nouveau traitement d'assurance ; celui-ci doit partout être réalisé avant le 15 août. Dans les cultures où la maladie est présente, faire 2 pulvérisations l'une vers le 1^{er} août, l'autre entre le 1^{er} et le 15 août.

DORYPHORE

Partout où l'insecte est abondant, réaliser un traitement mixte à l'occasion de la lutte contre le Mildiou.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé
des Avertissements Agricoles,

L.L. TROUILLON